

(문의)

필터 교체형 면마스크 - 내부에 필터를 삽입하여 교체 사용하는 형식의 면마스크입니다.

일회용마스크와는 달리 세탁 후 재사용가능하며, 일회용 마스크 원단 등을 내부에 삽입하여 비말감염을 예방할 수 있습니다.

겉감 : 순면 패브릭 (면 : 100%)

유아용품(기저귀 등)에 사용되는 무 포르말린 무형광 무표백등 저자극 원단. 섬유테스트를 통과하여 안전하고 신뢰도가 높습니다.

안감 : 메쉬 원단 (폴리 : 100%)

코오롱 사의 쿨론 메쉬원단 특성상, 영구적 흡한속건과 쾌적함을 선사합니다.

소재의 특성상 수분증발이 빨라, 여름철 무더위에 편안하게 착용 가능합니다.

(답변)

아래에는 해외 원문 문서를 번역한 내용이 포함되어 있으나, 1381인증표준콜센터는 원칙적으로 해외원문 문서의 번역서비스를 하지 않으며, 간혹 경우에 따라 일부 내용을 번역할 경우에도 그 번역의 완전성에 대해 책임지지 않습니다. 문서 번역은 업체의 몫입니다. 따라서 정확한 내용은 반드시 문서 내 링크 또는 문서 하단 ※ 자료 출처의 링크를 통해 원문으로 확인해 주시기 바랍니다.

또한 제품에 해당 규제가 적용되는지 여부는 제품 사양을 근거로 업체에서 직접 판단하시거나 관련 기관으로 문의하셔야 합니다. 저희 1381인증표준콜센터는 국내/해외의 법률적 유권해석에 대한 어떠한 권리도 보유하고 있지 않습니다.

일본에서 문의하신 제품에 적용될 수 있는 규제

문의하신 제품인 면마스크에 적용되는 강제 규격이나 인증은 없으며 일본에서 마스크는 가정용 마스크와 의료용 마스크, 산업용 마스크로 구분됩니다. 문의하신 제품은 가정용 마스크로 분류되고 공식적인 측정방법이나 국가검정규격이 정해져 있는 '산업용 마스크'와 달리 '의료용 마스크'와 '가정용 마스크'는 일본 국내에서 약사법에 해당하지 않는 잡화품으로 취급되어 성능에 대한 검정규격이 없습니다만, 전국 마스크공업회의 '표시·광고 자주 기준'을 준수함으로써 제품의 위생과 안전에 관한 신뢰도를 높일 수 있습니다.

면마스크 관련 규제

마스크 분류 : 가정용

- 마스크의 정의

천연 섬유·화학 섬유 직편물 또는 부직포를 주 소재로 입과 코를 덮고 형상에서 꽃가루, 먼지 등의 입자가 체내에 침입하는 것을 억제하며, 기침과 재채기 시 비말의 비산을 억제하는 것을 목적으로 사용하는 약사법에 해당하지 않는 위생 제품.

시장에 판매되는 마스크는 용도에 따라 가정용·의료용·산업용으로 분류되는데, 문의하신 면마스크의 경우 그 목적이 비말 감염을 방지하여 일상에서 가볍게 착용할 수 있는 제품으로 가정용 마스크로 분류될 것으로 사료됩니다.

관할 기관

- 일본위생재료공업연합회(JHPIA: Japan Hygiene Products Industry Association) www.jhpia.or.jp

TEL: ++81 (03) 6403-5351 / FAX: ++81 (03) 6403-5350 / info@jhpia.or.jp

- 일본위생재료공업연합회 > 위생관련제품 > 마스크

<http://www.jhpia.or.jp/product/mask/index.html>

가정용마스크는 全国マスク工業会(전국 마스크공업회)의 'マスクの表示・広告自主基準 (표시·광고 자주 기준)'을 준수해야하는데, 그 내용은 다음과 같습니다.

마스크의 표시·광고 자체 기준

- 표시 및 광고 등의 규제

제품 자체와 제품의 포장, 그리고 해당 제품 광고에는 다음과 같은 의미의 표시와 표현을 할 수 없습니다.

1. 의약품적인 효능, 효과의 표방

마스크 전체적으로 의약품, 의약부외품, 화장품, 의료기기적인 효능, 효과 및 성능의 표방과 소비자에게 오인을 줄 수 있는 아래의 표시

- 1) '질병의 예방, 치유효과' '약리효과' 표시.
- 2) '구체적인 바이러스, 균의 명칭'의 표시.
- 3) '물리적인 성능'을 기재하는 경우에도 '구체적인 바이러스나 균의 명칭'의 표시.

단, '마스크'는 사회통념상 꽃가루알레르기, 감기, 독감 등의 대책용품으로 사용되고 있으며, '박테리아나 바이러스 등을 포함한 기침·재채기로 인한 비말, 꽃가루 입자를 차단함으로써 감기, 인플루엔자, 꽃가루, 분진 (PM2.5 등)에 대한 계절 대응 중 하나로 사용하는 취지'의 표현을 사용하여 표현하는 것은 가능.

2. 상품의 성능, 품질, 규격 및 기타 내용에 대하여 합리적 근거에 근거하여 없는 표시나 일반소비자에 대해 실제보다 현저히 우량하다고 오인을 주는 표시

1) 가정용 마스크는 외부로부터의 미립자의 침입을 완전하게 방지하는 것에는 한계가 있으므로, 다음의 표시를 패키지의 전면에 기재할 것.

'마스크는 감염(침입)을 완전히 막는 것은 아님.'

2) 필터부의 포집효율 수치 표시는 실증된 데이터에 기초하고 또한 마스크의 성능으로 오인을 피하기 위하여 다음 점에 유의하여 표시하며 그 표시는 필터부분의 포집 효율의 수치 표시로, 마스크 전체의 성능을 나타내는 것이 아님을 소비자가 명확히 인식할 수 있도록 표시할 것.

(1) 필터부의 품질 성능에 대해 수치 표시를 하는 경우

- 수치의 근거를 명확히 하기 위해 시험방법 또는 시험기관을 표시한다.
- 표시되어 있는 사항과 시험방법은 대응할 것.

예) 바이러스 비말 차단 시험(필터 시험법을 공표할 것)

- 수치의 표기는 99%까지로 하고, '수치'와 '필터'의 문자크기의 차이는 2포인트 이내로 할 것.
- 수치표시에 반드시 필터부분의 품질성능임을 명확히 할 것.

(2) 필터부의 품질성능에 대해서 '컷', '가드' (CUT·GUARD= 방지의 의미)등을 표시하고, 수치표시를 하지 않는 경우

- 표시 내용 전체로서 '필터'의 품질성능임을 명확히 하고, 근거 데이터에 따라 시험 대상물을 표시한다.

예를 들어 '바이러스 비말'을 시험 대상으로 한 근거 데이터를 취득한 경우는 '비말' 방지임을 알 수 있도록 표시할 것.

예) 바이러스 비말 방지 필터 사용

바이러스 방지 (필터 성능, 바이러스 비량으로 시험)

고기능 필터로 바이러스 비말을 예방

바이러스 비말 방지(필터 사용)

바이러스 비말 필터로 방지

- 표시사항

표시사항은 다음 표와 같이 통일해야 합니다.

품명	‘마스크’ 라고 기재. 또한 ‘마스크’ 뒤에(상품명 ○ ○ ○)와 상품명을 괄호 안에 기재하는 것이 가능.
대상	감기·꽃가루·먼지 등 표시
소재 이름	본체·귀 부분·필터 부분의 소재 명칭 표시
항균제 이름	항균제를 사용한 경우는 테두리 내에 기재란을 마련하고 항균제의 성분 표시
수량	들어있는 개수나 매수 표시
업체명	제조사와 판매자가 동일한 경우는 "제조·판매자 이름" 표시 제조사와 판매자가 다른 경우에는, 생활자에 대한 책임자 표시
포장재 재질	포장재 재질 표시

마스크의 표시·광고 자체 기준에 관한 규제원문은 하단의 URL을 참고하시기 바랍니다.

- 일본위생재료공업연합회 > 마스크의自主基準

http://www.jhpie.or.jp/standard/mask/img/jhpie_mask_standard.pdf

마스크의 안전·위생 자체 기준

마스크를 시장에 판매하기 위해서는 안전과 위생에 관한 기준을 준수해야 합니다. 마스크의 품질·제조관리 기준에 관한 안전·위생 자체 기준 규제원문은 하단의 URL을 참고하시기 바랍니다.

- 일본위생재료공업연합회 > 衛生マスクの安全・衛生自主基準

http://www.jhpie.or.jp/standard/mask/img/jhpie_mask.pdf

마스크 항균 자체 기준 / 원산지 국가표시 기준

위생용품 항균 자체 기준의 적용 제품에 마스크가 포함되어 있으므로 항균 관련 내용도 참고하셔야 될 것으로 보입니다.

表 1. 適用製品

適用製品	定義
紙おむつ	人の排尿・排便を処理し、排泄ケアを目的とするもの。
パンティーライナー	おりもの等を処理することを目的とするもの。
包帯	傷あてガーゼや貼布剤等を固定することを目的とするもの。
三角巾	一辺が1メートル前後の正方形の布を、対角線上で二つに切った三角形の布で、包帯の代用として救急処置に用いたり、労働時に頭にかぶることを目的とするもの。
丁字帯	一端にひもをつけて、腹部に回してとめることができる布で、肛門部・外陰部の手術後、分娩後など通常の下着が着けられない時に代用として使用することを目的とするもの。
さらし	術後者や妊婦が胎児の位置の正常を保つため腹に巻く帯で、腹部を保温・保護することを目的とするもの。
お産用パッド	産後のおりもの等を処理することを目的とするもの。
マスク	口と鼻を覆う形状で、花粉、ホコリなどの粒子が体内に侵入、また、かぜ等の咳やくしゃみの飛沫の飛散を抑制することを目的とするもの。
紙おしぼり、ウェットティッシュ	紙綿類に薬液等を含浸したもので身体等を清潔にすることを目的とするもの。
綿棒	紙軸又はプラスチック軸等の片側又は両端に綿体を接着したもので、身体を清潔にすることを目的とするもの。

- 위생용품의 항균 자체 기준 <http://www.jhpie.or.jp/standard/hygienic/index.html> (일본어)

또한, 위생재료의 원산지국가 표시에 관한 기준도 참고해주시시오.

- 위생 재료의 원산지국가 표시 <http://www.jhpia.or.jp/standard/made/index.html> (일본어)



<표시 예>

(-社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	マスク(商品名○○○)
対象	風邪・花粉・ほこり等
素材	ポリプロピレン
抗菌剤	○○○
枚数	15枚
製造・販売者名	○○○株式会社 〒108-○○ 東京都港区○○○... お客様相談室 0120-○○○○
包装材の材質	ポリプロピレン

包装材の材質	製造・販売者名	枚数	抗菌剤	素材	対象	品名
ポリプロピレン	1	15枚	○○○	ポリプロピレン	風邪・花粉・ほこり等	マスク(商品名○○○)

(-社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示

관련 마크

전국마스크공업회·회원마크	
	<ul style="list-style-type: none"> - 전국마스크공업회 회원일 경우 위생마스크에 마크 표기 가능 - 단, 판매자가 비회원일 경우 제조업자가 전국마스크공업회의 회원 OEM 제품일 때 별도로 정한 전국마스크공업회회원 기호(알파벳)를 기재함으로써 회원 마크의 사용 가능
전국마스크공업회 마크	
	<p>공업회의 이벤트·출판물 및 홈페이지 등에 사용</p>

마크에 관한 더욱 자세한 사항은 하단의 URL을 참고해주시기 바랍니다.

http://www.jhpie.or.jp/standard/mask/img/jhpie_mask_mark.pdf

※ 자료 출처

- JETRO > 위생용품 수입절차 : 일본

<https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010762.html>

- 일본위생재료공업연합회

<http://www.jhpie.or.jp/>

참고

저희 1381인증표준정보센터에서는 인터넷 상에서 무료로 공개된 자료만 검색이 가능하므로 위에 기재해드린 내용이 최신 현지 정보를 반영하지 못할 수 있습니다. 해당 내용에 대해 더 자세히 알아보시고 싶으시다면 일본 현지의 수입업체 또는 아래의 현지 기관 등을 통해 문의해 주십시오.

- KOTRA 일본 지역 본부 <http://www.kotra.or.kr/KBC/japanese/KTMIUI010M.html>

나고야 무역관, 도쿄 무역관, 오사카 무역관, 후쿠오카 무역관

- 한국무역협회 Trade SOS 무역애로상담 1566-5114 http://tradesos.kita.net/trade_sos/tradesos.jsp

도쿄 지부 <http://tk.kita.net/> TEL: ++81-3-6826-5170/FAX: ++81-3-6826-5171~2/ jjpp@kita.net

※ 본 답변은 고객이 제시한 자료를 바탕으로 작성하였으며, 법적효력을 갖는 유권해석(결정, 판단)이 아닙니다. 따라서 각종 신고, 이의제기 등의 증거자료로 사용할 수 없습니다.