
1381 해외인증자료



작성일자 2026.05.13. 기준,
무단 도용 배포 금지

(문의)

일본으로 목재 옷장 수출시 규제

아래에는 해외 원문 문서를 번역한 내용이 포함되어 있으나, 1381인증·표준정보센터는 원칙적으로 해외원문 문서의 번역서비스를 하지 않으며, 간혹 경우에 따라 일부 내용을 번역할 경우에도 그 번역의 완전성에 대해 책임지지 않습니다. 문서 번역은 업체의 몫입니다. 따라서 정확한 내용은 반드시 문서 내 링크 또는 문서 하단 ※ 자료 출처의 링크를 통해 원문으로 확인해주시기 바랍니다.

또한 제품에 해당 규제가 적용되는지 여부는 제품 사양을 근거로 업체에서 직접 판단하시거나 관련 기관으로 문의하셔야 합니다. 저희 1381인증·표준정보센터는 국내/해외의 법률적 유권해석에 대한 어떠한 권리도 보유하고 있지 않습니다.

일본 가정용품품질표시법 : たんす

▶ 家庭用品品質表示法 : 가정용품 품질표시법

일반 소비자가 제품의 품질을 올바르게 인식해, 제품 구입 시에 예측하지 못한 손실을 입는 일이 없도록 사업자에게 가정용품의 품질에 관한 표시를 적정하게 하도록 요청하여 일반 소비자의 이익을 보호할 것을 목적으로 1962년 제정되었습니다. 대상 품목은 섬유제품, 합성수피 가공품, 전기 기계 기구, 잡화 공업품 등입니다. 표시 내용은 성분, 성능, 용도, 사이즈와 표시자의 명칭, 소재지, 전화번호를 기재해 책임 소재를 명확히 하도록 되어있습니다.

▶ たんす (옷장)



정의

목재, 강재 등 사용 재료에 관계없이 주로 의류의 보관이나 저장을 목적으로 사용되는 상자 형태이며, 서랍, 선반 또는 걸이 공간을 갖춘 것을 말한다.

(木製、鋼製等使用材料にかかわらず主として衣料品の収納又は保存を目的として使用される箱体のものであって、引き出し、棚又は吊り下げ空間を有するものをいう。)

1. 치수

- 외형 치수에 대해서는, 옷장의 폭, 깊이, 높이 및 서랍의 깊이 치수를 어느 것을 의미하는지 쉽게 표시하고, 밀리미터 또는 센티미터 단위로 표시하도록 하며, 센티미터 단위로 표시할 경우에는 소수점 첫째 자리까지 기재한다(표시값의 허용 범위는 외형 치수의 경우 +5mm 이내, -10mm 이내, 서랍의 깊이 치수의 경우 -10mm 이내). 단, 소수점 첫째 자리가 0인 경우에는 소수점 첫째를 생략할 수 있다.
- 문이 달린 옷장의 일부는 문을 90도 열면 문 두께만큼 폭이 늘어나는 경우가 있다. 이 경우에는 문을 닫은 상태에서의 폭 외에도, 모든 문을 90도 열었을 때의 폭(증가분뿐만 아니라 전체 폭)을 표시해야 한다.
- 서랍의 깊이 치수는 용량(내부 면적)이 가장 큰 서랍의 내부 치수를 표시한다.

2. 표면재

- 옷장의 앞면에 사용한 재료(측면 표면에 사용한 재료가 앞면 표면에 사용한 재료와 다를 경우, 앞면과 측면 각각의 면의 표면에 사용한 재료)의 명칭을 나타내는 용어를 사용하여 적절히 표시한다.
- 그 재료가 아래 표에 제시된 재료의 종류에 해당하는 경우, **각각 해당 표의 재료 종류를 나타내는 용어를 사용하여 표시한다.** 여기서 제시하는 “재료 종류를 나타내는 용어”는 지정된 용어이며, 이 외의 용어로는 표시할 수 없다.
- 합성수지를 사용한 제품에는, 합성수지 가공품 품질 표시 규정에 따라 **원료 수지의 종류를 표시한다.**
- 두 종류 이상의 표면재를 사용하는 경우, 각각의 사용 부위별로 그 부위를 알기 쉽게 표시하고, 해당 사용 부분별로 표면재의 종류를 나타내는 용어를 사용해 표시한다.

재료의 종류(材料の種類)	재료의 종류를 나타내는 용어(표시명) 材料の種類を示す用語(表示名)
천연목(천연목 판을 모자이크 형태로 조합해 붙여 만든 판을 포함한다. 이하 동일) [天然木(天然木の板をモザイク状に組み合わせて貼り付けて作った板を含む。以下同じ)]	천연목 [天然木]
천연목을 얇게 깎아 만든 판 [天然木を薄く削いで作った板]	천연목단판 [天然木単板]
천연목化粧합판 [天然木化粧合板]	천연목化粧합판 [天然木化粧合板]
천연목化粧섬유판 [天然木化粧繊維板]	천연목化粧섬유판 [天然木化粧繊維板]
프린트지化粧합판 [プリント紙化粧合板]	프린트지化粧합판 [プリント紙化粧合板]
프린트지化粧섬유판 [プリント紙化粧繊維板]	프린트지化粧섬유판 [プリント紙化粧繊維板]
합성수지化粧섬유판 [合成樹脂化粧繊維板]	‘합성수지化粧 섬유판’이라는 용어에 그 합성수지의 종류를 나타내는 용어를 괄호 안에 기재한 것 [「合成樹脂化粧繊維板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの]
합성수지化粧 파티클보드 [合成樹脂化粧パーティクルボード]	‘합성수지化粧 파티클보드’의 용어를 그 합성수지의 종류를 나타내는 용어를 괄호 안에 기재한 것 [「合成樹脂化粧パーティクルボード」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの]
합성수지化粧합판 [合成樹脂化粧合板]	‘합성수지化粧합판’의 용어를 그 합성수지의 종류를 나타내는 용어를 괄호 안에 기재한 것 [「合成樹脂化粧合板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの]

출처 : 일본 소비자청

3. 표면가공

- 표면 가공이 적용된 경우에만 표면 가공 종류를 나타내는 용어를 사용해 적절히 표시한다.
- 그 표면 가공이 아래 표에 제시된 표면 가공 종류에 해당하는 경우에는, 각각 동표의 용어를 사용하여 표시한다.
- 두 종류 이상의 표면 가공을 적용한 경우, 각각의 가공 부위마다 그 가공 부위를 알기 쉽게 표시하고,

해당 가공 부위별로 표면 가공 종류를 나타내는 용어를 사용해 표시한다.

표면 가공 종류 (表面加工の種類)	표면가공의 종류를 나타내는 용어(표시명) (表面加工の種類を示す用語(表示名))
ポリエステル塗料を塗装したもの [폴리에스테르 페인트를 도장한 것]	ポリエステル塗装 [폴리에스테르 도장]
ウレタン樹脂塗料を塗装したもの [우레탄수지 페인트를 도장한 것]	ウレタン樹脂塗装 [우레탄수지 도장]
アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの [아미노알키드 수지페인트를 도장한 것]	アミノアルキド樹脂塗装 [아미노알키드 수지 도장]
ニトロセルロースラッカーを塗装したもの [나이트로셀룰로스 라커를 도장한 것]	ラッカー塗装 [라커 도장]
カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料 を塗装したもの [캐슈, 옷 올 등으로 만든 수지화 유성 페인트를 도장한 것]	油性合成漆塗装 [유성합성옷칠]
漆を塗装したもの [옷을 도장한 것]	漆塗装 [옷도장]
油性塗料を含浸させて仕上げたもの [유성 페인트를 함침시켜 마감한 것]	オイル仕上げ [오일 마감]
ワックスを塗って仕上げたもの [왁스를 발라 마감한 것]	ワックス仕上げ [왁스 마감]

출처 : 일본 소비자청

4. 취급상의 주의

● 다음에 열거된 사항을 제품의 품질에 따라 적절히 표시한다. 해당되지 않는 것이 명백할 경우, 표시를 생략할 수 있다.

- ㄱ) 설치 시 습기가 많은 장소를 피하고, 옷장을 수평으로 유지하기 위해 필요한 조치를 취한다는 내용.
- ㄴ) 직사광선이나 열을 피한다는 의미.

5. 표시자명 등 기재

● 표시된 사람의 '성명 또는 명칭' 및 '주소 또는 전화번호'를 기재하여 책임 소재를 명확히 한다.

표시 방법 등

● 옷장별로 소비자가 보기 쉬운 위치에 알기 쉽게 적는다.

구체적으로는 아래와 같은 표시 방법이 적절하다.

- ㄱ) 옷장 손잡이에 걸이표를 부착한다.
- ㄴ) 서랍 안쪽에 종이 라벨이나 사용 설명서 등을 붙이거나 첨부한다.

▶ 표시 예

寸法	外形 幅100cm×奥行80cm×高さ150cm 引き出しの奥行 650mm
表面材	天然木化粧繊維板
表面加工	ラッカー塗装
取扱い上の注意	・据付けに際しては、湿気の多いところを避け、たんすを水平に保つために必要な措置を講ずる旨 ・直射日光又は熱を避ける旨
〇〇××株式会社 東京都千代田区〇〇町×番地 TEL 03-9999-9999	

상세 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.

- 일본 소비자청 : 家庭用品品質表示法 > たんす

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/zakka/zakka_14.html

일본으로 목재 수출시 유의해야할 점

木材の輸入手続き : 日本 (목재의 수입 절차 : 일본)

II. 輸入時の規制 (일본)수입시의 규제

1. 植物防疫法 식물방역법

製材や防腐木材など、**加工処理された木材**は基本的に植物検疫の対象外です。ただし、樹皮の一部を残した木材や丸太などは同法の対象となります。この場合、国際植物防疫条約に定める様式の植物検疫証明書(輸出国植物検疫機関による検査の結果、病菌害虫が付着していない旨の証明)を提出する必要があります。

제재나 방부 목재 등 **가공 처리된 목재**는 기본적으로 식물 검역 대상에서 제외됩니다. 그러나 **나무 껍질의 일부를 남긴 목재나 통나무** 등은 동법의 대상이 됩니다. 이 경우 국제식물방역조약에서 정한 양식의 식물 검역증명서(수출국 식물검역기관에 의한 검사 결과, 병균해충이 부착되지 않았다는 증명)를 제출해야 합니다.

2. ワシントン条約 워싱턴조약

材料となる木がワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)の対象品目である場合は、同法に基づく輸入規制があります。

재료가 되는 나무가 워싱턴 조약(멸종 우려가 있는 야생 동식물 종의 국제 거래에 관한 조약: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)의 대상 품목인 경우에는, 동법에 따른 수입 규제가 있습니다.

3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
화학물질 심사 및 제조 등의 규제에 관한 법률(화심법)

防腐処理・防虫処理などの加工処理を行った木材に関しては、加工処理に使用される化学品次第で、化審法による規制がかかる可能性があります。

방부처리·방충처리 등의 가공처리를 한 목재에 관해서는 가공처리에 사용되는 화학품에 따라 화심법에 의한 규제가 걸릴 가능성이 있습니다.

III. 販売時の規制 판매시의 규제

1. 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
농림물자의 규격화 및 품질표시의 적정화에 관한 법률(JAS법)

国内販売時は、登録認定機関から認定を受けた製造業者等が、検査に合格した製品に日本農林規格(JASマーク)を表示できます。林産物のJASには「製材」、「集成材」、「構造用パネル」、「合板」など9品目があります。

국내(일본) 판매 시에는 등록 인정기관으로부터 인정을 받은 제조업자 등이 검사에 합격한 제품에 일본 농림규격(JAS 마크)을 표시할 수 있습니다. **임산물인 JAS에는 '제재', '집성재', '구조용 패널', '합판' 등 9개 품목이 있습니다.**

2. 工業標準化法(JIS規格) 공업표준화법(JIS규격)

木材・プラスチック再生複合材(JIS A 5741)、建築用防火木材(JIS A 5801)、木材保存剤(JIS K1570)、木材の試験方法(JIS Z 2101)などがあります。

목재 및 플라스틱 재생 복합재(JIS A 5741), 건축용 방화 목재(JIS A 5801), 목재 보존제(JIS K 1570), 목재 시험 방법(JIS Z 2101) 등이 있습니다.

3. 建築基準法(シックハウス規制) 건축기준법(sick house 규제 : 새집증후군 규제)

シックハウスに関する規制により、クロルピリホス(主に防蟻剤)添加建材の使用禁止とホルムアルデヒドを発生する建材の制限等があります。

sick house(새집 증후군)에 관한 규제로, 클로르피리포스(주로 개미방아제(방충제)) 첨가 건자재 사용 금지와 포름알데히드를 발산하는 건자재 제한 등이 있습니다.

F☆☆☆☆ (Sick House(새집증후군)에 따른 포름알데히드 규제)

▶ 목재가구

일본 건축업계의 Sick House 규제 영향으로 가구에 사용되는 합판, 섬유판, PB 및 접착제, 도료 등에서도 포름알데히드가 포함되지 않은 것을 사용하는 등 목재 가구에도 규제에 대한 움직임이 있습니다.

F☆☆☆☆

일본은 새집증후군에 대응하기 위해 2003년 7월 1일 시행된 개정건축기준법(シックハウス・Sick House법)을 통해 원인물질로 알려져 있는 포름알데히드의 방산 위험이 있는 건축자재를 규제하고 있습니다. 또한 JAS(일본농림규격), JIS(일본공업규격)성능표기를 개정판에서 통일하여 F와 ☆의 수로 표시하게 되었으며, 종래보다 포름알데히드 방산량이 적은 상위등급(F☆☆☆☆)이 마련되었습니다.

▶ 적용대상품목

내장 도어, 개폐식 칸막이, 벽장문, 거실용 거치 수납, 현관 수납, 키친, 컵 보드, 세면 화장대, 굴 난로, 마루 밑 수납, 노출형 수납, 천정과 지붕과의 사이의 공간 수납, 옥내 계단 등

1381 인증표준정보센터 해외인증자료 신청 방법

해당 자료는 제품 분류 및 품목에 대한 일반적인 규제 및 절차로서, 세부 품목에 따라 별도의 절차 및 규제가 있을 수 있습니다. 이에 1381 인증표준정보센터에서는 국내기업의 해외수출에 필요한 국가별, 제품별로 적용되는 강제 규제 또는 특정 인증에 대하여 해외정보자료를 무료로 조사하여 드립니다.

해외인증자료 신청을 원하시는 경우, 자료실에 첨부되어있는 '1381 해외인증자료 신청 방법' 파일을 다운로드, 절차를 참조하시어 신청하시면 제품에 대한 해외 국가의 규제 및 인증 관련 자료를 조사해 드립니다.

※출처

- 일본 소비자청 : 家庭用品品質表示法 > たんす
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/zakka/zakka_14.html
- 일본 JETRO : 木材の輸入手続き : 日本
<https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010792.html>
- 일본 국토교통성 : <https://www.mlit.go.jp/index.html>
- 해외규격인증획득지원센터
<https://www.smes.go.kr/globalcerti/info/standard/standardInfoDetail.do?fieldSeq=2578&hsCode=0000.00&pageIndex=2>
- KOTRA 해외시장뉴스 : 일본 합판 공급 부족(2022.08.24.)
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=195828
- 제약산업포털 : 일본 주요인증제도
<https://www.khidi.or.kr/board/view?linkId=13838907&menuId=MENU01862>
- 제약산업포털 : 일본 주요 인증제도
<https://www.khidi.or.kr/board/view?pageNum=1&rowCnt=10&menuId=MENU01862&maxIndex=9999999999999999&minIndex=9999999999999999&schType=0&schText=&categoryId=&continent=&country=&upDown=0&boardStyle=&no1=0&linkId=13838907>

참고

저희 1381인증표준정보센터에서는 인터넷 상에서 무료로 공개된 자료만 검색이 가능하므로 위의 내용이 최신 현지 정보를 반영하지 못할 수 있습니다. 따라서 더 상세한 최신 현지 규제에 대해서는 일본 현지의 수입업체나 일본 내 KOTRA 등을 통해 문의하셔야 합니다. 따라서 해당 내용에 대해 더 자세히 알아보고 싶으시다면 일본 현지의 수입업체 또는 아래의 현지 기관 등을 통해 문의해 주십시오.

- KOTRA 도쿄 무역관 : <https://www.kotra.or.kr/tokyo/index.do>
TEL : (81-3) 3214-6951/FAX : (81-3) 3214-6950/kotratky@kotra.or.jp
- KOTRA 오사카 무역관 : <https://www.kotra.or.kr/osaka/index.do>
TEL : (81-6) 6262-3831/FAX : (81-6) 6262-4607/osaktc@kotra.or.jp
- KOTRA 후쿠오카 무역관 : <https://www.kotra.or.kr/fukuoka/index.do>
TEL : (092) 473-2005/6 /FAX : (092) 473-2007/fukuoka@kotra.or.jp
- KOTRA 나고야 무역관 : <https://www.kotra.or.kr/nagoya/index.do>
TEL : (81-52)561-3936/FAX : (81-52)561-3945/nagoya@kotra.or.jp
- KITA trade pro <https://www.kita.net/tradePro/tradeProMain/tradeProMain.do>

유의사항

기업의 수출활동과 관련이 없는 학술·학습 목적의 문의, 해당조사를 통해 수익활동을 하는 컨설팅, 대행기관 등으로부터의 문의는 대응이 불가능한 점 양해하여 주시기 바랍니다.

상세 실무(비용, 소요기간)와 관련된 문의는 인증 업무를 담당하는 인증기관 및 컨설팅업체에 하시기 바랍니다. 원칙적으로 저희 정보센터에서는 대행기관(컨설팅회사)을 추천해드릴 수 없습니다. 관련 대행기관들은 인터넷 포털에서 검색으로 찾으실 수 있습니다. 아래의 링크에서 중소기업수출지원센터에 등록된 컨설팅기관 리스트를 확인할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

- 중소기업수출지원센터 > 해외규격인증획득지원 > 컨설팅기관검색
<https://www.smes.go.kr/globalcerti/info/concList.do?key=9093>

해외규격인증획득지원센터 전담대응반

중소벤처기업부에서 지원하는 해외규격인증획득지원사업의 일환으로, 주요 인증분야(CE, NMPA, FDA, CPNP, NRTL, FCC, IECEE, PSE 및 ESG·탄소중립 분야)에 대한 전담대응반을 설치하여 유선·모바일·온라인 등을 통해 상시 문의사항 상담 및 교육을 지원하고 있습니다.

1. 지원대상 : 해외시장 진출(예정) 중소기업
2. 지원내용 : 주요 인증 분야 (유럽 CE, CPNP, 중국 NMPA, 미국 FDA, NRTL, FCC, IECEE, PSE 및 ESG·탄소중립)에 대한 문의 사항 상담 및 교육 지원
3. 상담절차 : 상담 채널 (유선/모바일/온라인) → 주요 인증 분야 문의 → 애로 해결 지원 (유선/1:1상담/게시판 답변)



4. 문의처
 - 유선 ARS 대표번호 : 1577-9911
 - 모바일 카카오톡 채널 검색 : 해외규격인증 전담대응반
 - 온라인 홈페이지 문의 게시판 : 해외규격인증획득지원센터 → 전담대응반
(<https://www.smes.go.kr/globalcert/user/exclusiveCharge/exclusiveChargeOnaList.do>)

5. 운영방법
 - 관리기관 내 대응 채널(유선-ARS, 모바일-카카오톡 채널, 온라인-홈페이지 게시판)을 통하여 상시 애로 접수·상담 운영
 - 미 해결시 방문형 컨설팅과 연계하여 인증전문가 현장 방문을 통한 심층 지원
 - 중소기업 인증 담당자의 인증획득 성공률 및 경쟁력 강화를 위한 온·오프라인 인증 교육 실시

※ 주의 !

1381인증표준콜센터는 해외원문문서의 번역 서비스를 하지 않으며, 간혹 경우에 따라 일부 내용을 번역할 경우에도 그 번역의 완전성에 대해 책임지지 않습니다. 문서 번역은 업체의 몫입니다. 상기 안내 사항은 각 항목 하단에 링크된 참고와 출처 페이지의 일부내용을 발췌, 번역한 것으로 정확한 내용은 반드시 아래의 자료 참고, 출처 링크에서 원문으로 확인해 주시기 바랍니다.

상기 자료는 온라인 정보에 근거하여 정리한 내용으로 귀사에서 본 자료를 활용할 시 정확한 사실 여부를 재확인하여 주시기 바랍니다.

비용 및 소요 기간은 귀사 제품에 적용되는 시험 항목, 시험 기관, 귀사의 관련 서류제출 및 대응 속도에 따라 변수가 있는 사안이므로 해당 인증을 진행하는 인증기관/시험기관의 실무자와 협의하여야 합니다. 귀사 제품의 사양과 함께 해당 인증기관에 연락하여 견적을 받아보시기 바랍니다.

이 내용은 법적 효력을 갖는 유권해석(결정, 판단)이 아닌 단순 참고자료이므로 각종 불복청구 등의 증거자료로 효력이 없습니다. 1381콜센터에서 제공한 정보의 수정·보완이 필요한 경우 우리 센터에 즉시 알려 주시기 바랍니다. 감사합니다.

※ 본 답변은 고객이 제시한 자료를 바탕으로 작성하였으며, 법적 효력을 갖는 유권해석(결정, 판단)이 아닙니다. 따라서 각종 신고, 이의제기 등의 증거자료로 사용할 수 없습니다. 또한 이 자료는 무단 수정/배포 불가합니다.

